



HAVÉ VERWARMING

SINDS 1883

Experience Center:
Hullerpad 34
6741 PA Lunteren

Website:
www.haveverwarming.nl
info@haveverwarming.nl



Faber Matrix Hybrid 1050/500 III Driezijdig

Product afbeeldingen





Faber Matrix Hybrid 1050/500 III (driezijdig)

Faber introduceert met de MatriX Hybrid serie een aantal unieke toestellen. De toestellen in deze serie zijn namelijk uit te rusten met Hybrid Pro Light (HPL)-techniek. Zo kan het vuurbeeld gecombineerd worden met een opzienbarende halvering van het gasverbruik en bijbehorende warmte-productie. En daarom ook te beschouwen als de eerste elektrische [haarden](#) op gas! Ideaal voor wie een royale sfeerhaard waardeert, maar de haardwarmte veelal niet nodig heeft.

Nieuwe unieke technieken

De ronduit grensverleggende prestaties van de nieuwe MatriX toestellen worden bereikt door een combinatie van nieuw ontwikkelde, sectionele brandertechniek met vierkante branderbuizen en innovatieve LED-lichtprojectie, dwars door het hart van de [gashaard](#). Waarbij de dynamische LED-technologie tot doel heeft de gasvlammen aan te vullen, maar ook gedeeltelijk te vervangen.

Deze nieuwe hybride-technologie zorgt allereerst voor een verrassend realistisch en rijk totaalbeeld van vlammen, levendig opgloeiende houtstammen en een fonkelend gloeibed, en bovendien voor een halvering van het gasverbruik en dito warmteproductie vergeleken met een gashaard zonder HPL-techniek!

Minder warmte, evenveel sfeer

Concreet is de warmte-output bij de laagste stand zelfs gereduceerd tot slechts 2,2 kW, met behoud van een gloedvol vuurbeeld in de hele haard. Het minimum van gangbare gashaarden bedraagt op de laagste stand momenteel meer dan het dubbele: rond 5 kW.

Eigentijdse haard

Dankzij de HPL-module en de hoogwaardige houtset is de warme gloed in de nieuwste MatriX-haarden zelfs zónder [gasvlammen](#) een lust voor het oog, en het hele jaar door een hartverwarmend middelpunt in huis. Helemaal passend in deze tijd, waarin we graag, maar liefst ook verantwoord, willen genieten. De bediening van deze haarden verloopt comfortabel via de standaard afstandsbediening of via een app voor smartphone of tablet.

Let op: de weergegeven prijs is exclusief de HPL-module

De Faber Matrix Hybrid Brandend zien?

Wilt u de Faber Matrix Hybrid brandend zien? We verwachten deze nieuwe haarden binnenkort in ons [Experience Center](#).

Extra informatie

Merk	Faber
Model	Matrix Hybrid 1050/500 III Driezijdig
Serie	Matrix
Brandstof	Gas
Vuurzicht	Driezijdig
Type kachel	Inbouw
Wel of geen afvoer	Afvoer
Systeem (open of gesloten)	Gesloten systeem
Materiaal	Plaatstaal
Kleur	Zwart
Showroomstatus	Vergelijkbaar vlammen spel in showroom
Inbouwmaat breedte	129 cm
Inbouwmaat hoogte	102.3 cm
Inbouwmaat diepte	57.4 cm
Ruitmaat breedte	112.2 cm
Ruitmaat hoogte	50 cm
Ruitmaat diepte	38.3 cm
Bediening	Afstandsbediening, Tablet/telefoon bediening
Branderdecoratie	Houtset
Achterwand	Staal vlak
Minimaal vermogen	1.5 kW
Maximaal vermogen	10 kW
Rendement	88 %
Aantal branders	2
Rookgasafvoer (diameter)	130/200 millimeter
CV Aansluiting	Nee

Bovenaansluiting	Ja
Achteraansluiting	Nee
Propaan mogelijk	Ja
Energielabel	B

Extra

HPL Module

Ontspiegeld glas

Zwart glazen achterwand

Verstelbare poten

Muurbeugel