




# Faber Matrix Hybrid 1050/650 III Driezijdig

Product afbeeldingen





\* Incl. optional adjustable feet

# Faber Matrix Hybrid 1050/650 III (Driezijdig)

Faber introduceert met de MatriX Hybrid serie een aantal unieke toestellen. De toestellen in deze serie zijn namelijk uit te rusten met Hybrid Pro Light (HPL)-techniek. Zo kan het vuurbeeld gecombineerd worden met een opzienbarende halvering van het gasverbruik en bijbehorende warmte-productie. En daarom ook te beschouwen als de eerste elektrische [haarden](#) op gas! Ideaal voor wie een royale sfeerhaard waardeert, maar de haardwarmte veelal niet nodig heeft.

### Nieuwe unieke technieken

De ronduit grensverleggende prestaties van de nieuwe MatriX toestellen worden bereikt door een combinatie van nieuw ontwikkelde, sectionele brandertechniek met vierkante branderbuizen en innovatieve LED-lichtprojectie, dwars door het hart van de [gashaard](#). Waarbij de dynamische LED-technologie tot doel heeft de gasvlammen aan te vullen, maar ook gedeeltelijk te vervangen.

Deze nieuwe hybride-technologie zorgt allereerst voor een verrassend realistisch en rijk totaalbeeld van vlammen, levendig opgloeiende houtstammen en een fonkelend gloeibed, en bovendien voor een halvering van het gasverbruik en dito warmteproductie vergeleken met een gashaard zonder HPL-techniek!

### Minder warmte, evenveel sfeer

Concreet is de warmte-output bij de laagste stand zelfs gereduceerd tot slechts 2,2 kW, met behoud van een gloedvol vuurbeeld in de hele haard. Het minimum van gangbare gashaarden bedraagt op de laagste stand momenteel meer dan het dubbele: rond 5 kW.

### Eigentijdse haard

Dankzij de HPL-module en de hoogwaardige houtset is de warme gloed in de nieuwste MatriX-haarden zelfs zónder [gasvlammen](#) een lust voor het oog, en het hele jaar door een hartverwarmend middelpunt in huis. Helemaal passend in deze tijd, waarin we graag, maar liefst ook verantwoord, willen genieten. De bediening van deze haarden verloopt comfortabel via de standaard afstandsbediening of via een app voor smartphone of tablet.

### Let op: de weergegeven prijs is exclusief de HPL-module

## De Faber Matrix Hybrid Brandend zien?

Wilt u de Faber Matrix Hybrid brandend zien? We verwachten deze nieuwe haarden binnenkort in ons [Experience Center](#).

## Extra informatie

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Merk                       | Faber                                        |
| Model                      | Matrix Hybrid 1050/650 III Driezijdig        |
| Serie                      | Matrix                                       |
| Brandstof                  | Gas                                          |
| Vuurzicht                  | Driezijdig                                   |
| Type kachel                | Inbouw                                       |
| Wel of geen afvoer         | Afvoer                                       |
| Systeem (open of gesloten) | Gesloten systeem                             |
| Materiaal                  | Plaatstaal                                   |
| Kleur                      | Zwart                                        |
| Showroomstatus             | Vergelijkbaar vlammen spel in showroom       |
| Inbouwmaat breedte         | 129 cm                                       |
| Inbouwmaat hoogte          | 117.3 cm                                     |
| Inbouwmaat diepte          | 57.4 cm                                      |
| Ruitmaat breedte           | 112.2 cm                                     |
| Ruitmaat hoogte            | 650 cm                                       |
| Ruitmaat diepte            | 38.3 cm                                      |
| Bediening                  | Afstandsbediening, Tablet/telefoon bediening |
| Branderdecoratie           | Houtset                                      |
| Achterwand                 | Staal vlak                                   |
| Maximaal vermogen          | 8.1 kW                                       |
| Rendement                  | 88 %                                         |
| Aantal branders            | 2                                            |
| Rookgasafvoer (diameter)   | 130/200 millimeter                           |
| CV Aansluiting             | Nee                                          |
| Bovenaansluiting           | Ja                                           |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Achteraansluiting | Nee |
| Propaan mogelijk  | Ja  |
| Energielabel      | B   |

## Extra

---

HPL Module

Ontspiegeld glas

Zwart glazen achterwand

Verstelbare poten

Muurbeugel